

NOTA INTEGRATIVA INDAGINE DI MERCATO PROT.50907 DEL 16/09/2022

Con la presente il Responsabile dell'Area BIO CGE notifica che nell'indagine di mercato per affidamento di un servizio di manutenzione, calibrazione ed assistenza tecnica della strumentazione "Life Technologies" della durata di 36 mesi, pubblicato sul sito ISPRA/Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Avvisi, bandi e inviti/2022 con prot. 50907 del 16/09/2022 per mero errore materiale è riportato nel preambolo il termine di 15 giorni per la presentazione della offerta, al posto di 20 giorni come indicato nel punto 4) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Si comunica quindi che la scadenza è il 06/10/2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA BIO CGE

Dott.ssa Nadia Mucci

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da Nadia Mucci

Data: 2022.09.29 10:04:57 +02'00'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA
FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi

(firmato digitalmente)

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0053431/2022 del 29/09/2022

Firmatario: Nadia Mucci, PIERO GENOVESI

