

CAPITOLATO SPECIALE

Fornitura di materiale da campionamento

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Rada di Augusta, inclusa nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Priolo, è stata oggetto di numerosi studi da parte di ICRAM prima, e ISPRA poi, finalizzati a determinare tipologia e grado di contaminazione dei sedimenti dei fondali, nonché spessore del livello contaminato, fin dai primi anni del XXI secolo.

Nell'ambito di una recente Convenzione stipulata con Regione Siciliana e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA è stata incaricata, in collaborazione con l'Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (IAS-CNR) e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), di aggiornare i valori di intervento dei sedimenti marini della Rada di Augusta ai sensi della Legge 108/2021, art. 37, comma 1, lettera h. Per tale finalità è stato quindi predisposto un piano di caratterizzazione integrativo dei sedimenti e degli organismi della Rada su cui eseguire specifiche determinazioni analitiche.

Nell'ambito del progetto RELOAD – P0022055 relativamente al Progetto con Regione Toscana nel sito di “Orbetello - Area ex Sitoco” dove è stato vigente lo stato di emergenza ambientale dal 2002 al 31 dicembre 2012, relativamente alla convenzione che ha per oggetto la collaborazione istituzionale tra le parti per l'attualizzazione ed il completamento delle indagini per la determinazione dei valori di riferimento nell'area lagunare, così come prevista nell' Accordo di Programma del 29 maggio 2018 e successivo Atto integrativo del 4 ottobre 2021 e nel suo allegato tecnico (intervento 5); ISPRA è stato incaricato, insieme a CNR, ISS, ARPAT e Università delle Marche di eseguire un'indagine ambientale e sanitaria che determini l'impatto tossico sugli organismi della contaminazione presente nei sedimenti, con la finalità di definire dei valori di intervento sito-specifici si rendono necessarie analisi presso i Laboratori di Livorno e necessita quindi l'acquisto del materiale da laboratorio.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha ad oggetto la fornitura di materiale vario da utilizzare per il campionamento.

La fornitura consiste nel materiale di seguito elencato in tabella:

Sede ISPRA di Consegna Roma- via Vitaliano Brancati 60 – 00144 Roma	
Descrizione	Quantità
Barattolo in vetro liscio capacità 1062 cc., diametro bocca 82 mm, con predisposizione per capsula a vite in alluminio	180 pz
Barattolo in vetro liscio capacità 580 cc. diametro bocca 82 mm, con predisposizione per capsula a vite in alluminio	200 pz
Capsula in alluminio a vite per barattolo in vetro, diametro 82 mm, colore bianco, priva di plastica	400 pz
Contenitore Termico Portatile capacità 26 L, dimensioni 410x420x310 mm, isolamento in poliuretano espanso	2 pz
Pellicola sigillante parafilm 38 m x 10 cm	5 pz
Spatola in Acciaio due palette larghe 20x25mm, lunghezza 150 mm	10 pz
Sacchetti in polietilene f.to CM.23X32 chiusura con zip conf.100 pz	200 pz
Barattoli plastica 200/250 ml tappo a vite	2000 pz
Barattoli cilindrici in PE bianchi con tappo a vite e sottotappo 250 cc	500 pz
Provetta per centrifuga 50 ml - conica - 30x115mm - non sterile con tappo a vite	1000 pz
Bottiglia a spruzzetta con cannuccia curva 1000 ml	10 pz
Cilindri da 2000 ml in vetro pyrex graduato (20 ml) classe A	2 pz
Dosatore DOSILAB 100 o equivalente	1 pz
Rotoloni di carta da laboratorio in ovatta, 320 m, almeno 800 strappi, altezza 24 cm	30 pz
Sede ISPRA di Consegna Chioggia-c/o Mercato Orticolo Loc. Brondolo 5– 30015 Chioggia (VE)	
Descrizione	Quantità
Rotoloni di carta da laboratorio in ovatta, 320 m, almeno 800 strappi, altezza 24 cm	5 pz
Pipette pasteur in vetro, non cotonate, non sterili, 230 mm, diametro 7 mm	5000 pz
Reservoirs SPE da 15ml con frits PE 20 um per reservoirs SPE da 15ml	1500 pz
Puntali da 1 ml (compatibili con propipette eppendorf e gilson)	5000 pz
Sede ISPRA di Consegna sede di Livorno- via del Cedro 38 57122 Livorno	
Descrizione	Quantità
Dosatore Dosipet o equivalente "S" per acidi concentrati, mis. 2,5-25 ml o equivalente	2 pz
Flask per coltura cellulare in polistirene, 25 cm ² , collo inclinato e fondo rettangolare, tappo ventilato	200 pz
Contenitore tipo urine in polistirene da 125 mL con tappo a pressione	700 pz
Filtri a membrana MF, esteri misti di cellulosa, idrofili, 0,45 µm, 90 mm, bianchi, piani (conf. 100 pz, codice prodotto HAWP09000, Merck Millipore o equivalente)	1 conf
Filtri in fibra di vetro con legante (conf. 100 pz, codice prodotto AP1507500, Merck Millipore o equivalente)	1 conf

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

La consegna del materiale dovrà avvenire entro 30 gg dalla data di stipula del contratto presso le seguenti sedi come espressamente riportato nella Tabella del materiale sopra riportata:

- sede ISPRA di Roma - Brancati, via Vitaliano Brancati 60 – 00144;
- sede ISPRA di Chioggia, c/o Mercato Orticolo Loc. Brondolo 5– 30015 Chioggia (VE);
- sede di Livorno via del Cedro 38 57122 Livorno.

4. TEMPO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

La fornitura prevede i seguenti tempi di consegna: 30 giorni, decorrenti dalla data della stipula del contratto presso la sede ISPRA di Roma - Brancati, via Vitaliano Brancati 60 – 00144; la sede ISPRA di Chioggia, c/o Mercato Orticolo Loc. Brondolo 5– 30015 Chioggia (VE) e sede di Livorno via del Cedro 38 57122 Livorno, come espressamente riportato nella Tabella del materiale.

5. CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

Per la fornitura in oggetto non sono previsti.

6. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

- L'Appaltatore garantisce l'applicazione del CCNL: "commercio", salva l'indicazione di un diverso contratto collettivo con tutele equivalenti da parte dell'operatore economico in sede di offerta.

7. SUBAPPALTO

L'appalto è consentito senza limitazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del Codice. La cessione del contratto di appalto, nonché l'integrale affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte comportano la nullità del contratto stesso.

8. FATTURAZIONE: FREQUENZA E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Affidatario potrà emettere, al completamento della consegna di quanto specificato nella tabella del materiale, tre distinte fatture, una relativa al materiale destinato alla sede di Roma – Brancati, una relativa al materiale destinato alla sede di Chioggia e una relativa al materiale destinato alla sede di Livorno. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP, attestato per le procedure sottosoglia comunitaria dal certificato di regolare esecuzione e per le procedure soprasoglia comunitaria dal certificato di verifica di conformità.

9. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del costo della fornitura o del servizio, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si prende a riferimento l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi

La revisione del prezzo è subordinata alla presentazione di apposita istanza.

Per comprovare l'aumento dei prezzi l'Affidatario dovrà allegare all'istanza di revisione la seguente documentazione:

- *FATTURE PAGATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI.*

10. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche e le varianti al contratto sono regolate dall'art. 120 del Codice

10.1 VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'ISPRA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Allegato "Informativa Trattamento Dati"

Firma

.....