Allegato A1)
Dispositivi di protezione individuale, indumenti ed accessori per attività subacquee

	Description of			T			
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario stimato	Prezzo totale stimato	Prezzo unitario offerto	Prezzo totale offerto
	Muta semistagna Muta semistagna intera in neoprene 7mm, cerniera dorsale in materiale plastico. Rinforzata su ginocchia e spalle - Versione da uomo e da donna. Monopezzo.	Pezzo	2	400,00	800,00	€ -	€ -
2.	Muta stagna Muta intera stagna in neoprene HD 3,5 mm – Fodera esterna in Supratex ® o simile - Rinforzi in Kevlar ® o simile - collarino e polsini in neoprene 3.5mm — Calzini in neoprene HD – La tuta comprende: cappuccio separato, sacca per il trasporto, frusta BP, tasche laterali, scarpette "speleo-boots", bretelle elastiche	Pezzo	3	1.000,00	3.000,00	€ -	€ -
3.	Calzari in neoprene Spessore 5mm, suola rigida, rinforzo su tallone e punta. Tacco adatto al fissaggio del cinghiolo della pinna.	Paia	2	30,00	60,00	€ -	€ -
4.	Pinne In gomma naturale, molla acciaio inox e darlin. Adatte per essere calzate in abbinata con la muta stagna	Paia	3	135,00	405,00	€ -	€ -
5.	Guanti in neoprene. Spessore 3 mm. Palmi rivestiti antiscivolo	Paia	2	35,00	70,00	€ -	€ -
6.	Sottomuta stagna Sottomuta intero. Antivento. Traspirante, impermeabile. Elastico in vita.	Pezzo	3	230,00	690,00	€ -	€ -
7.	Maschera Maschera in silicone scuro a lente singola. Fibbie collocate sulla parte esterna del corpo maschera	Pezzo	5	95,00	475,00	€ -	€ -
8.	Erogatore Limite massimo Norme CE EN 250: 3,00 J/lt Primo stadio: -membrana - 4 uscite 3/8" UNF MP - 2 uscite 7/16" UNF HP - tutte le uscite Mp permettono di configurare l'erogatore da destro a sinistro - effetto surpressione della pressione intermedia Secondo Stadio: -pneumaticamente bilanciato - trasformabile da destro a sinistro - convogliatore di scarico facilmente smontabile - scambiatore di calore - regolazione a tacche dell'effetto venturi - regolazione della sensibilità Sensibilità regolabile in immersione tramite il volantino esterno.	Pezzo	4	490,00	1.960,00	€ -	€ -
	GAV Sacco posteriore intercambiabile da 20, 27, 22/35, 40, 40+40 litri Esterno sacco in Cordura® - Interno sacco in Poliuretano Soltane F/B 400® - Elastici di regolazione riempimento e scarico uniforme Imbraco in Cordura® regolabile D-ring in acciaio inox Gruppo comandi a pistone Corrugato con uscita a curva semplice e cavo metallico antisfilamento 3 Valvole di sovrappressione e scarico rapido	Pezzo	2	700,00	1.400,00	€ -	€ -
10.	Coltello Coltello da sub, lama in acciaio inox, dimensioni contenute, con custodia per fissaggio alla cintura o laccioli per fissaggio al braccio o gamba.	Pezzo	2	20,00	40,00	€ -	€ -
11.	Zavorra Cintura piombi con tasche e fibbia inox	Pezzo	2	25,00	50,00	€ -	€ -
12.	Shaker	Pezzo	2	18,00	36,00	€ -	€ -
13.	Frusta erogatore secondo stadio gialla da 2 mt	Pezzo	6	30,00	180,00	€ -	€ -
	Computer Schermo LCD retroilluminato, firmware aggiornabile, software per la personalizzazione-configurazione via pc, modulo bluetooth per connessione al pc. Utilizzabile per aria, nitrox e trimix. ASM per immersioni ripetitive. Sistema DAN ICE. 12 miscele impostabili con calcolo e indicazione del tempo totale di risalita in funzione delle miscele abilitate. Calcolo CNS e OTU e adattamento automatico all'altitudine.	Pezzo	4	270,00	1.080,00		€ -
	Profondimetro Profondimetro digitale professionale. Funzioni: profondimetro con indicazione della profondità attuale e massima; timer; termometro (temperatura in acqua e fuori)	Pezzo	2	130,00	260,00	€ -	€ -
16.	Bussola da polso Lettura fino a 30° di inclinazione. Finestra laterale con ingrandimento.	Pezzo	2	75,00	150,00	€ -	€ -
17.	Manometro	Pezzo	2	50,00	100,00	€ -	€ -
18.	Boa segnasub zattera tipo Atoll 1 o equivalente di pari caratteristiche tecniche	Pezzo	2	25,00	50,00	€ -	€ -
19.	Pedagno Pedagno professionale con valvola di scarico, valvola di sovrappressione, valvola di non-ritorno	Pezzo	2	20,00	40,00	€ -	€ -
20.	Mulinello (spool) Lunghezza 30m	Pezzo	2	20,00	40,00	-	€ -
	Borsone Borsone a trolley	Pezzo	2	145,00	290,00	€ -	€ -
	Computer con sonda pressione Doppio algoritmo; gradienti factor e reggio di bolla impostabili; planner deco prima dell'immersione e tabella deco durante	Pezzo	1	700,00	700,00	€ -	€ -
	Custodia macchina fotografica sub Per fotocamera Olympus TG5	Pezzo	1	280,00	280,00	-	€ -

25.	Compressore ricarica ARA Compressore portatile elettrico 220V. Portata pompante: almeno 80 I/min – 4,8 m³/h – Tempo di ricarica max. 30 min. Pressione di esercizio: 220 – 330 bar. Analizzatore monossido di carbonio Analizzatore monossido di carbonio per ARA	Pezzo Pezzo	1	2.000,00 350,00	2.000,00 350,00		€ -
26.	Sistema comunicazione subacquea Sistema per consentire la comunicazione subacquea tra operatori e tra operatori e superficie (assistente d'immersione). Il sistema dovrà comprendere il materiale per due subacquei e la superficie. Riferimento sistema OTS Ocean Technology (gran facciali, cavi di comunicazione, centralina di superficie).	Pezzo	1	2.750,00	2.750,00	€ -	€ -
27.	Custodia Gopro Custodia Carbonarm comby con staffa singola per Gopro Hero 7.	Pezzo	1	350,00	350,00	€ -	€ -
28.	Ricambi vari Ricambi vari per attrezzatura sub (cinghioli maschera o pinna, fruste erogatore, GAV, muta stagna, boe) a disposizione per la durata del contratto per un importo massimo di € 1000	Pezzo	1	1.000,00	1.000,00	€ -	€ -
29.	Muta stagna Muta stagna in materiale trilaminato a tre strati traspirante. Taglio oversize per la riduzione dell'attrito tra le cuciture ed il materiale. Strato esterno di neoprene super stretch. Pannelli in GatorTechTM Armor	Pezzo	1	1.250,00	1.250,00	€ -	€ -

19.856,00 € -