

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE
MEPA ODA**

Roma, 5/4/2023

Prot. n. 2438/CN-CRE

Da: ing. Claudio Numa
Responsabile del CRA C07 – CN-CRE

A: dr. Roberto Inghilesi
Responsabile Unico del Procedimento

OGGETTO: Procedura ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020, da effettuarsi mediante ODA da svolgersi sul MEPA, per l'affidamento della fornitura di 6 hdd 8tb Hot-plug

CIG: Z573A8359F

CUP: I89J21000780008

VISTO l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istitutivo dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

VISTA la Disposizione n. 476/DG del 12/06/2018, con la quale si istituisce l'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, nonché le linee guida dell'ANAC adottate in materia;

VISTO il D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a);

VISTI la legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Centro Nazionale per le crisi, le emergenze ambientali e il danno (CN-CRE), con riferimento al progetto COPSRLAZ, ha necessità di

acquisire 6 hdd 8tb Hot-plug per le seguenti motivazioni: In relazione alle attività dal svolgere all'interno del progetto COPSRLAZ dal Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale, sono recentemente emerse delle criticità relative alle dimensioni dello storage del server Dell PowerEdge T430. Tale criticità è destinata a peggiorare nel tempo vista la mole di dati da archiviare e la necessità di realizzare un GeoDataBase. Per questo motivo si intende acquisire 6 HDD da 8TB Hot-plug (muniti di relativa slitta), in modo da completare la configurazione del server, rendendo possibile sia l'archiviazione che la realizzazione del GeoDataBase. Stante le attività istituzionali dell'istituto, nello specifico la fornitura rientrerebbe, a chiusura del progetto, nel supportare le funzioni attribuite al Centro Operativo per la Sorveglianza Ambientale (CN-CRE/CSA), per lo sviluppo di sistemi di classificazione e monitoraggio di tipo Earth Observation. Infatti, per tali scopi l'implementazione del server è funzionale allo sviluppo dei modelli Machine-Learning "big data analysis" utili alla sorveglianza di alcune componenti ambientali (es. ecosistemi naturali), sia in fase emergenziale che post-emergenziale. Pertanto in dettaglio gli acquisti previsti saranno di supporto allo sviluppo degli obiettivi assegnati al suddetto centro (CRE-CSA) così come riportati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2023-2025 - 07.CSA03);

VALUTATA

l'istruttoria condotta, tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi, nonché la proposta del Responsabile del Centro operativo per la sorveglianza ambientale dr. Roberto Inghilesi di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (atto prot. n. 2324 del 03/04/2023);

VISTA

la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, tra l'altro, gli adempimenti da porre in essere per attivare le procedure di acquisto nonché i diversi livelli di autonomia;

VISTA

la Disposizione n. 2989/DG del 03/12/2020 che individua i soggetti eleggibili al ruolo di responsabile unico del procedimento;

VALUTATE

le competenze professionali, nonché tecnico-scientifiche in relazione all'oggetto dell'appalto del dr. Roberto Inghilesi, quale Responsabile Unico del Procedimento, per il quale non sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente, come da specifica dichiarazione;

VISTI

gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO

l'art. 32, c. 2 il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le

- ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ATTESO** che sussistono le condizioni previste per il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020;
- VISTO** l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.a., ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- RITENUTO** pertanto di procedere all'espletamento di una procedura semplificata per l'affidamento della fornitura in parola mediante ordine diretto di acquisto da svolgersi sul MePA, bozza di ordine n.7197213 (Allegato 5a), verificata l'esistenza dell'oggetto dell'acquisizione sul catalogo, come meglio documentato nella scheda tecnica nel rispetto dei principi che disciplinano la materia (Allegato n. 6);
- CONSIDERATO** che le principali condizioni contrattuali sono definite nell'offerta presente all'interno del citato catalogo;
- VALUTATA** la rispondenza di quanto offerto a catalogo rispetto al progetto, redatto nel rispetto della normativa generale in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, e all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- TENUTO CONTO** che l'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali;
- RITENUTO** che l'operatore economico deve possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le ulteriori condizioni che la legge stabilisce per l'esercizio della professione e/o dell'idoneità a contrarre per la specifica attività:
- idoneità professionale, ai sensi del comma 1, lett. a): iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;
- CONSIDERATO** che l'operatore economico è stato selezionato all'interno dei cataloghi messi a disposizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione sulla base del minor prezzo tra i prodotti aventi le caratteristiche richieste;

TENUTO CONTO	dell'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
RITENUTO	di determinare quale valore dell'appalto l'importo di 2.110,50 euro, più iva, pari a 464,31 euro;
RITENUTO	che l'importo posto a base della presente procedura è congruo;
CONSIDERATO	che la copertura contabile graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA C07 sul progetto COPSRLAZ, sul capitolo 3210 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2023;

SI DETERMINA

- di approvare la manifestata esigenza all'acquisto presentata dal del Responsabile del Centro operativo per la sorveglianza ambientale dr. Roberto Inghilesi cui afferisce l'affidamento in premessa, unitamente alla proposta di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- di nominare il sopra citato, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- di approvare l'istruttoria da questi condotta, nonché tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi;
- di procedere all'affidamento diretto da effettuarsi mediante ODA da svolgersi sul MEPA, per la fornitura premessa - CIG Z573A8359F, per un importo complessivo pari a 2.110,50 euro, più iva, pari a 464,31 euro; non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI;
- che l'affidamento è subordinato alla previa conferma del preventivo e salvo il miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e trasmissione della documentazione necessaria;
- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con l'operatore economico INTERSYSTEM S.r.l., partita IVA: 00865531008, all'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- di demandare al Servizio Appalti e contratti pubblici le azioni connesse agli ulteriori adempimenti.

*Il Responsabile del Centro
Nazionale per le crisi, le
emergenze ambientali e il danno
Ing. Claudio Numa*

Firmato digitalmente da:
Claudio Numa
Data: 05/04/2023 12:12:28₄