

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE
MEPA ODA**

Roma, 5/12/2022

Prot. n. 7913/CN-CRE

Da: ing. Claudio Numa
Responsabile del CRA C07 – CN-CRE

A: dr. Roberto Inghilesi
Responsabile Unico del Procedimento

OGGETTO: Procedura ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020, da effettuarsi mediante ODA da svolgersi sul MEPA, per l'affidamento della fornitura di uno switch fibre channel 24 porte ed altri dispositivi di collegamento di rete

CIG ZF038F0A0A

CUP: I86G22000350005

VISTO l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istitutivo dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

VISTA la Disposizione n. 476/DG del 12/06/2018, con la quale si istituisce l'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, nonché le linee guida dell'ANAC adottate in materia;

VISTO il D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a);

VISTI
CONSIDERATO

la legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
che il Centro Nazionale per le crisi, le emergenze ambientali e il danno (CN-CRE), con riferimento ai progetti COCN0002, COCN0003 e COCN0004, ha necessità di acquisire uno switch fibre channel 24 porte per le seguenti motivazioni: in relazione alle attività di gestione delle infrastrutture di calcolo e supercalcolo gestite dal Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale, sono recentemente emerse delle criticità nei collegamenti in fibra tra il nuovo sistema di storage, la macchina DL560 destinata a fare da front-end ed il resto del cluster. Tale criticità è destinata a peggiorare nel tempo vista l'obsolescenza dei sistemi di connessione in fibra esistenti che, oltretutto, non hanno più slot disponibili per collegare i dispositivi. Per questo motivo si intende acquisire un nuovo switch in grado di sostituire gli apparati esistenti ed una scheda infiniband per ottimizzare la connessione del front-end DL560 ed il cluster di calcolo;

VALUTATA

l'istruttoria condotta, tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi, nonché la proposta del Responsabile del Centro operativo per la sorveglianza ambientale dr. Roberto Inghilesi di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (atto prot. n. 7910 del 05/12/2022);

VISTA

la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, tra l'altro, gli adempimenti da porre in essere per attivare le procedure di acquisto nonché i diversi livelli di autonomia;

VISTA

la Disposizione n. 2989/DG del 03/12/2020 che individua i soggetti eleggibili al ruolo di responsabile unico del procedimento;

VALUTATE

le competenze professionali, nonché tecnico-scientifiche in relazione all'oggetto dell'appalto del dr. Roberto Inghilesi, quale Responsabile Unico del Procedimento, per il quale non sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente, come da specifica dichiarazione;

VISTI
VISTO

gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
l'art. 32, c. 2 il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

ATTESO

che sussistono le condizioni previste per il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO	l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.a., ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RITENUTO	pertanto di procedere all'espletamento di una procedura semplificata per l'affidamento della fornitura in parola mediante ordine diretto di acquisto da svolgersi sul MePA, ID procedura 148512, verificata l'esistenza dell'oggetto dell'acquisizione sul catalogo, come meglio documentato nella scheda tecnica nel rispetto dei principi che disciplinano la materia (Allegato n. 6);
CONSIDERATO	che le principali condizioni contrattuali sono definite nell'offerta presente all'interno del citato catalogo;
VALUTATA	la rispondenza di quanto offerto a catalogo rispetto al progetto, redatto nel rispetto della normativa generale in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, e all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
TENUTO CONTO	che l'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non può essere suddiviso in lotti per motivi tecnici e funzionali;
RITENUTO	che l'operatore economico deve possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le ulteriori condizioni che la legge stabilisce per l'esercizio della professione e/o dell'idoneità a contrarre per la specifica attività: <ul style="list-style-type: none">- idoneità professionale, ai sensi del comma 1, lett. a): iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;
CONSIDERATO	che l'operatore economico è stato selezionato all'interno dei cataloghi messi a disposizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione sulla base del minor prezzo tra i prodotti aventi le caratteristiche richieste;
TENUTO CONTO	dell'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
RITENUTO	di determinare quale valore dell'appalto l'importo di 22.283,00 euro, più iva, pari a 4.902,26 euro;

RITENUTO che l'importo posto a base della presente procedura è congruo;
CONSIDERATO che la copertura contabile graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA C07 sui progetti COCN0002, COCN0003 e COCN0004, sul capitolo 3210 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2022;

SI DETERMINA

- di approvare la manifestata esigenza all'acquisto presentata dal del Responsabile del Centro operativo per la sorveglianza ambientale dr. Roberto Inghilesi cui afferisce l'affidamento in premessa, unitamente alla proposta di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- di nominare il sopra citato, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- di approvare l'istruttoria da questi condotta, nonché tutti gli elementi essenziali e complementari trasmessi;
- di procedere all'affidamento diretto da effettuarsi mediante ODA da svolgersi sul MEPA, per la fornitura premessa - CIG ZF038F0A0A, per un importo complessivo pari a 22.283,00 euro più IVA pari a 4.902,26 euro; non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI;
- che l'affidamento è subordinato alla previa conferma del preventivo e salvo il miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 (Allegato 13) e trasmissione della documentazione necessaria;
- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con l'operatore economico CONVERGE S.P.A., partita IVA: 04472901000, all'esito della verifica del possesso dei prescritti;
- di demandare al Servizio Appalti e contratti pubblici le azioni connesse agli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Centro
Nazionale per le crisi, le
emergenze ambientali e il danno
Ing. Claudio Numa